

ご使用に際しては、必ずこの説明書をお読みください。
また、必要なときに読めるように大切に保存してください。

更 賜（エキス顆粒）

〔成分〕

本品3包(1包2.0g)中、下記生薬より製した水製エキス(乾燥エキスとして)0.9gを含有します。

トウニン	2.5g	ダイオウ	1.0g	カンゾウ	0.75g
ケイヒ	2.0g	硫酸ナトリウム	0.5g		

〔効能・効果〕

比較的体力があり、のぼせて便秘しがちなものの次の諸症：
月経不順、月経困難症、月経時や産後の精神不安、腰痛、便秘、
高血圧の随伴症状（頭痛、めまい、肩こり）

〔用法・用量〕

成人(15才以上) 1回1包 15才未満7才以上は大人の2/3包
を1日3回毎食間に服用します。

〔使用上の注意〕

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる婦人
- (3) 医師の治療を受けている人

2. 服用に際して、次のことに注意してください

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 次の薬剤とは併用しないでください。
他の瀉下薬（下剤）
- (3) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (4) 本剤は、7才未満の小児には服用させないでください。

3. 服用中又は服用後は、次のことに注意してください

- (1) 本剤の服用により、発疹・発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
- (2) 本剤は、下剤成分も含まれているので、服用により軟便になることもあるが、もし激しい腹痛をともなう下痢があらわれた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
- (3) 本剤の服用により予期しない出血があらわれた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
- (4) 1カ月位（便秘に服用する場合には、数日間）服用しても症状の改善がみられない場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

4. 保管取り扱い上の注意

- (1) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (2) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (3) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (4) 本剤は、天然の生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生じることがありますが品質には変わりありません。

この医薬品についてのお問い合わせ先 お客様相談室 ☎ 048-443-3040

株式会社 達林松鶴堂

〒110 東京都台東区東上野4-3-1

9609B